

[Bertrams Rauchrohre und -bogen](#)

Bertrams Camino

Ein gutes Stück Verbindung...



in 3 Farben erhältlich:
-schwarz
-guss-grau, hell
-guss-grau



... zwischen Kaminofen und Schornstein.

Bertrams Camino

Rauchrohre und -bogen

Ofenrohre, -bogen und Zubehör für Kaminöfen

2 mm Stahlblech, geschweißt, mit eingezogener Steckverbindung, mit Senothermlack beschichtet und eingebrannt.

Farben: schwarz, guß-grau und guß-grau-hell

Alle Teile sind DIN-geprüft („Ü-Zeichen) und einzeln im Karton verpackt.

Rohre




L mm	Ø mm
1000	120
1000	130
1000	150
1000	160
1000	180
1000	200



L mm	Ø mm
500	120
500	130
500	150
500	160
500	180
500	200




L mm	Ø mm
250	120
250	130
250	150
250	160
250	180
250	200



L mm	Ø mm
150	120
150	130
150	150
150	160
150	180

Drosselklappe

lose



Ø mm
120
130
150
160
180
200


Rosette

30 mm Randbreite



Ø mm
120
130
150
160
180

50 mm Randbreite




Doppelwandfutter



Ø mm
120
130
150
160
180
200

Rohre mit Drosselklappe



L mm	Ø mm
1000	120
1000	130
1000	150
1000	160
1000	180

L mm	Ø mm
500	120
500	130
500	150
500	160
500	180
500	200

L mm	Ø mm
250	120
250	130
250	150
250	160
250	180
250	200

Reduzierstücke



Ø mm
130/120
150/130
160/150
180/150
180/160
200/160
200/180



Bogen gezogen

90°

mit Tür

Schenkellänge
320 x 320 mm*

Ø mm
150

Bogen gezogen

45°

mit Tür

Schenkellänge
250 x 250 mm*

Ø mm
150



Bogen

mit Tür, verstellbar

Schenkellänge
280 x 280 mm*

Ø mm
120
130
150
160
180
200

Technische Daten

Bogen 90°

mit oder ohne Tür



Schenkellänge
280 x 280 mm*

Ø
mm

120
130
150
160
180
200

Bogen 45°

mit oder ohne Tür



Schenkellänge
150 x 150 mm*

Ø
mm

120
130
150
160
180
200

Bogen 33°

ohne Tür



Schenkellänge
150 x 150 mm*

Ø
mm

120
130
150
160
180
200

Weiteres Zubehör

- Bodenplatte aus Spezialglas und/oder Stahl in verschiedenen Abmessungen, Formen und Ausführungen
- Rohrbrücken

* Die angegebenen Schenkellänge beziehen sich auf die Außenabmessungen


SET I



Ø
mm

120
130
150
160

Bestehend aus:
Winkelbogen 90°, zweiteiliger Bogen mit Tür und Drosselklappe, Rosette und Doppelwandfutter 500 x 655 mm, kartonverpackt




SET II



Ø
mm

120
130
150
160

Bestehend aus:
Winkelbogen 90°, dreiteiliger Bogen mit Tür und Drosselklappe, Rosette und Doppelwandfutter 450 x 600 mm, kartonverpackt




SET III



Ø
mm

130
150

Bestehend aus:
Winkelbogen 90°, glattgezogener Bogen mit Tür und Drosselklappe, Rosette und Doppelwandfutter 450 x 700 mm, kartonverpackt



Bertrams Camino

Rauchrohre und -bogen

Spitzenqualität von Bertrams

Dieses Prädikat verdient das umfangreiche Sortiment nützlicher und unentbehrlicher Zubehörteile für Feuerstätten (feste Brennstoffe und Öl).

Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und ansprechendes Äußeres sind die herausragenden Eigenschaften von Bertrams Rauch- und Abgasrohren sowie Bogen und Zubehörteilen in den verschiedensten Ausführungen.

Ofenrohre und -bogen für Kaminöfen

Speziell für Kaminöfen im Wohnbereich bieten wir mit Senothermlack beschichtete Rohre, Bogen und Formteile an.

Zum Sortiment gehört die gesamte Palette von Rohren und Bogen, speziell aber der Winkelbogen mit verlängerten Schenkeln als 2-Segment-, 3-Segment- und als glatter Bogen. Die Winkelbogen mit dem senkrechten und waagerechten Segment liefern wir im Set.

Rauchrohre und -bogen, aus Stahlblech 2 mm, stahlblank oder pulverbeschichtet

Rauchrohre und -bogen sind gedacht als Verbindungsstück vom Heizkessel zum Schornstein. Moderne Fertigungsanlagen garantieren die geforderte Qualität von Rundheit und Passgenauigkeit.

Wir fertigen unser Programm bis 200 mm \varnothing in der Form ZE, zylindrisch mit eingezogenen Enden; ab 225 mm \varnothing bis 300 mm \varnothing fertigen und liefern wir die Form ZM, zylindrisch mit Muffe als Steckverbindung.

Der Bertrams- „frei verstellbare Bogen“ läßt sich wirklich spielend leicht von 0° - 90° verstellen und nach der Montage statisch fest arretieren.

Wir bieten Rauch- und Ofenrohrmaterial in verschiedenen Ausführungen an:

- Rauch- und Abgasrohr aus Edelstahl (1.4404)
- Ofenrohr aus Stahlblech 2 mm mit hochhitzebeständigem Lack beschichtet, in 3 Farben
- Rauchrohr aus Stahlblech 2 mm, stahlblank oder pulverbeschichtet
- Rauch- und Abgasrohr aus feueraluminiertem Stahlblech (FAL)
- Ofenrohr aus Stahlblech, farbig emalliert
- Abgasrohr aus Aluminium (ALU)